



Gewrichtsproblemen bij de hond en kat




Veterinary Diet

GEWRICHTSPROBLEMEN

Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de hond en de kat. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een degeneratieve aandoening waarbij het kraakbeen van een bepaald gewricht wordt aangetast. Maar liefst 20% van de honden van 1 jaar en ouder heeft in meer of mindere mate last van artrose. Bij de kat komt dit voornamelijk voor bij oudere katten. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de katten boven de 12 jaar last heeft van deze aandoening. In deze folder vindt u meer informatie over de achtergrond, de verschijnselen en de behandeling van gewrichtsaandoeningen en de maatregelen die u kunt nemen om uw hond of kat zo lang mogelijk fit en actief te houden.

Hoe ontstaan gewrichtsproblemen?

Gewrichtsproblemen kunnen in één of meerdere gewrichten optreden. Meestal betreft het de knie, heup, schouder of elleboog. In het geval van (osteo)artrose ontstaan de problemen door overmatige slijtage of beschadiging van het gewrichtskraakbeen. Dit kraakbeen dient in het gewricht vooral als een soort stootkussen, waardoor het onderliggende bot rondom het gewricht wordt beschermd. Door beschadiging van het kraakbeen verdwijnt deze beschermende laag en wordt het bot aangetast. Dit leidt tot allerlei veranderingen in het gewricht. Het wordt dikker, minder goed beweeglijk en de spieren erom heen verslappen door het verminderde gebruik.



GEWRICHTSPROBLEMEN

Gewrichtsproblemen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan, zoals beschadiging van het gewricht door een ongeluk of verstuiking en door bepaalde ziekten of infecties. Daarnaast spelen erfelijke aanleg, overgewicht en/of overmatige activiteit een belangrijke rol.

De meeste gewrichtsproblemen komen voor bij oudere honden en katten en bij jonge honden van de grote hondenrassen. Deze laatste groep heeft namelijk een lange groeiperiode en is door het lichaamsgewicht en door erfelijke aanleg gevoeliger voor groeistoornissen. Daarom is vooral voor jonge honden van de grote rassen een zorgvuldig gecontroleerde groei van belang. Een specifieke voeding met een aangepast energie- en calciumgehalte speelt hierbij een rol. Samen met een gecontroleerde hoeveelheid lichaamsbeweging tijdens de groeiperiode vormt dit de beste basis voor gezonde gewrichten.

Hoe herkent u gewrichtsproblemen?

De meest voorkomende verschijnselen bij gewrichtsaandoeningen zijn:

BIJ DE HOND

- Stijfheid na activiteit.
- Moeite met opstaan en op gang komen na een rustperiode ('startkreupelheid').
- Minder actief en achterblijven bij wandelingen.
- Kreupelheid.
- Verdikking van het gewricht, pijnlijk bij aanraking.
- Beperkte beweeglijkheid van het aangetaste gewricht. (minder goed strekken en/of buigen)
- Herhaaldelijk likken aan het gewricht (door pijn en zwelling).
- Verlies van eetlust.
- Verandering van gedrag (vooral geïrriteerdheid door de pijn).



BIJ DE KAT



- Minder bewegen en meer slapen.
- Stijfheid.
- Op makkelijk toegankelijke plekken in huis liggen om springen en traplopen te vermijden.
- Soms naast de bak plassen en poepen (pijnlijke gewrichten en rug verhinderen een goede houding aan te nemen).
- (Delen) van vacht worden minder goed of helemaal niet verzorgd door pijnlijke wervelkolom (pijn bij buigen).

De behandeling

Genezing van gewrichtsaandoeningen is niet altijd mogelijk. Er kunnen echter een aantal maatregelen genomen worden om de klachten te helpen verminderen en de voortgang van de aandoening te vertragen.

• Voorkomen en behandelen van overgewicht

Dieren met overgewicht hebben meer last van gewrichtsproblemen. Overgewicht kan het proces en de klachten verergeren, omdat de gewrichten hierdoor zwaarder belast worden. Het is dus belangrijk om er voor te zorgen dat uw huisdier een gezond lichaamsgewicht heeft en houdt, want voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen.

• Aangepaste hoeveelheid lichaamsbeweging

Voor honden met gewrichtsproblemen is regelmatig, maar gedoseerd bewegen belangrijk. Uw dierenarts kan het beste bewegingsadvies geven. Bij de hond kan er soms ook gebruik worden gemaakt van fysiotherapie. Hiermee kunnen de spieren worden versterkt, de pijn worden verminderd en de beweeglijkheid van gewrichten worden vergroot. Zwemmen is een hele goede vorm van bewegen, omdat dit de spieren versterkt zonder de gewrichten te belasten.

• Bewegingsadvies

wel doen

- Dagelijkse korte wandelingen (5-10 minuten) op een laag tempo.
- Opstapjes maken om makkelijk op verhoogde plaatsen te komen.

niet doen

- Lange wandelingen eens per week.
- Spelen met de bal of met een laserlampje bij de kat (plotseling stoppen en versnellen).
- Springen, zoals in de auto of op de bank.

• Pijnstillers / ontstekingsremmers

Uw dierenarts zal in de meeste gevallen pijnstillende/ontstekingsremmende medicijnen voorschrijven ter verlichting van de pijn en vermindering van de klachten. Langdurig gebruik van deze medicijnen kan soms bijwerkingen (met name maagklachten) geven. Vandaar dat deze middelen nogal eens periodiek worden voorgeschreven, dus niet alle dagen maar alleen bij perioden van verergering van de klachten.

• Voeding

Bepaalde voedingsstoffen hebben een gunstige invloed op de gewrichten, zoals de kraakbeenbeschermende voedingsstoffen glucosamine en chondroïtine, Omega-3 vetzuren en antioxidanten.

• Anders

Bij sommige gewrichtsaandoeningen kan een operatie nodig zijn, bijvoorbeeld bij knieproblemen door gescheurde kruisbanden. Ook wanneer andere behandelmethodes onvoldoende resultaat hebben kan een operatie soms verbetering geven.

De belangrijkste eigenschappen van een dieetvoeding

- **Ontstekingsremmende en pijnstillende werking**

ETA, EPA en DHA (Omega-3 vetzuren) helpen gewrichtsklachten te verminderen dankzij de ontstekingsremmende en pijnstillende werking.

- **Bescherming van het gewrichtskraakbeen**

Kraakbeenbeschermende voedingsstoffen zoals chondroïtine en glucosamine kunnen het gewrichtskraakbeen tegen beschadiging beschermen en het herstel bevorderen. Verder spelen mineralen zoals koper, mangaan en zink een rol bij de reparatieprocessen van het kraakbeen in het gewricht.

- **Bescherming tegen schadelijke effecten van vrije radicalen**

Vrije radicalen ontstaan in verhoogde mate bij ziekten en stress, dus ook bij gewrichtsaandoeningen. Een specifieke combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) beschermen het lichaam tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen.



Een uniek ingrediënt: de groenlipmossel

Groenlipmossel (GLM) is een speciaal soort mossel die wordt geoogst in Nieuw-Zeeland. De inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland, de Maori, eet deze mossel heel vaak en blijkt daardoor veel minder last te hebben van gewrichtsproblemen dan andere volken. Deze bevinding heeft geleid tot nader onderzoek naar de rol van GLM bij het gezond houden van de gewrichten.

GLM is een natuurlijke bron van het kraakbeenbeschermende chondroïtinesulfaat. De kraakbeenbeschadiging in het gewricht neemt door deze voedingsstoffen af en kan zich ook enigszins herstellen. GLM levert daarnaast ook ETA, EPA en DHA. Dit zijn Omega-3 vetzuren met een zeer effectief ontstekingsremmend effect. Dit vermindert de pijn en zwelling in het gewricht. Tot slot bevat GLM aminozuren, vitaminen (E,C) en mineralen (zink, koper en mangaan), die kunnen optreden als antioxidant of als stimulator van kraakbeenherstellende processen.

Door de natuurlijke combinatie van deze ingrediënten kan GLM een zeer positief effect hebben op gewrichtsklachten. De verschillende ingrediënten in GLM versterken elkaar, waardoor het eindresultaat effectiever is dan dat van de afzonderlijke ingrediënten. Ook versterkt GLM de werking van pijnstillende en ontstekingsremmende medicijnen. In combinatie met GLM zijn dus minder medicijnen nodig, waardoor de bijwerkingen van de medicijnen op de maag worden verminderd.



MOBILITY DIET VOOR DE KAT

Royal Canin Mobility Diet is een volledige voeding voor volwassen en oudere katten. Deze dieetvoeding helpt de gewrichten op een natuurlijke wijze gezond en beweeglijk te houden. Mobility Diet bevat een zeer hoog gehalte aan EPA en DHA (Omega-3 vetzuren), glucosamine en chondroïtine en Groenlipmossel (GLM), dat bereid is volgens een exclusief gepatenteerd proces. GLM is een uniek ingrediënt met een pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking.



Mobility Diet



Droogvoeding
Verpakking van 2kg

Ingrediënten droogvoeding:

Maïsmeel, maïs, rijst, tarwegluten, gedehydreerd gevogeltevlees, maïsgluten, dierlijke vetten, plantaardige vezels, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, visolie, sojaolie, cichoreipulp, mineralen, Fructo-Oligo-Sacchariden, psylliumschillen en -zaden, poeder van Groenlipmossel (GLM) uit Nieuw-Zeeland (0,3%), hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).

Waarschuwing

Royal Canin Mobility Diet is niet geschikt voor drachtige of zogende poezen.

Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Mobility Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding voor de kat die levenslang gegeven kan worden.



Ondersteuning van de gewrichten

Speciale ingrediënten zoals de Groenlipmossel uit Nieuw-Zeeland hebben een pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking. Daarnaast bevat de voeding de kraakbeenondersteunende ingrediënten chondroïtine en glucosamine.



Ontstekingsremmende werking

Visolie en Groenlipmossel bevatten EPA en DHA (Omega-3 vetzuren). Deze vetzuren hebben ontstekingsremmende eigenschappen.



Beperkt fosforgehalte

Een beperkt fosforgehalte ondersteunt de nierfunctie bij het ouder worden.



Ondersteuning van het afweersysteem

Een specifieke combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) beschermen het lichaam tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen. Daarnaast versterkt het de weerstand en remt de effecten van veroudering.

MOBILITY DIET VOOR HONDEN TOT 20KG

Royal Canin Mobility Diet is een volledige voeding voor volwassen en oudere honden tot 20kg. Deze dieetvoeding helpt de gewrichten op een natuurlijke wijze gezond en beweeglijk te houden. Mobility Diet bevat een zeer hoog gehalte aan EPA en DHA (Omega-3 vetzuren), glucosamine en chondroïtine en bevat het poeder van de Groenlipmossel (GLM), dat bereid is volgens een exclusief gepatenteerd proces. GLM is een uniek ingrediënt met pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking.

Mobility Diet



Droogvoeding
Verpakking van 1,5kg en 7kg



Ingrediënten droogvoeding:

Rijst, maïsmeel, gedehydriseerd gevogeltevlees, maïs, maïsgluten, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, tarwegluten, plantaardige vezels, visolie, mineralen, sojaolie, poeder van Groenlipmossel (GLM) uit Nieuw-Zeeland (0,3%), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

Waarschuwing

Royal Canin Mobility Diet is niet geschikt voor drachtige of zogende teven.

Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Mobility Support Diet is een uitgebalanceerde, volledige diëtvoeding voor honden tot 20kg die levenslang gegeven kan worden.



Ondersteuning van de gewrichten

Speciale ingrediënten zoals de Groenlipmossel uit Nieuw-Zeeland hebben een pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking. Daarnaast bevat de voeding de kraakbeenondersteunende ingrediënten chondroïtine en glucosamine.



Ontstekingsremmende werking

Visolie en Groenlipmossel bevatten EPA en DHA (Omega-3 vetzuren). Deze vetzuren hebben ontstekingsremmende eigenschappen.



Voorkomen van overgewicht

Honden met overgewicht hebben een groter risico van gewrichtsaandoeningen. De verminderde hoeveelheid energie voorkomt de kans op overgewicht.



Ondersteuning van het afweersysteem

Een specifieke combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) beschermen het lichaam tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen. Daarnaast versterkt het de weerstand en remt de effecten van veroudering.

MOBILITY DIET LARGER DOGS VOOR HONDEN VANAF 20KG

Royal Canin Mobility Diet Larger Dogs is een volledige voeding voor volwassen en oudere honden vanaf 20kg. Deze dieetvoeding helpt de gewrichten op een natuurlijke wijze gezond en beweeglijk te houden. Mobility Diet Larger Dogs bevat een zeer hoog gehalte aan EPA en DHA (Omega-3 vetzuren), glucosamine en chondroïtine en bevat het poeder van de Groenlipmossel (GLM), dat bereid is volgens een exclusief gepatenteerd proces. GLM is een uniek ingrediënt met pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking.

Mobility Diet Larger Dogs



Droogvoeding
Verpakking van 6kg en 14kg



Ingrediënten droogvoeding:

Maïsmeel, rijst, maïs, gedehydeerd gevogeltevlees, tarwe, maïsgluten, tarwe gluten*, gedehydeerd varkens eiwit, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, plantaardige vezels, visolie, bietenpulp, mineralen, sojaolie, psylliumschillen en -zaden, poeder van Groenlipmossel (GLM) uit Nieuw-Zeeland (0,47%), Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

Waarschuwing

Royal Canin Mobility Diet is niet geschikt voor drachtige of zogende teven.

MOBILITY DIET LARGER DOGS VOOR HONDEN VANAF 20KG

Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Mobility Support Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding voor honden vanaf 20kg die levenslang gegeven kan worden.



Ondersteuning van de gewrichten

Speciale ingrediënten zoals de Groenlipmossel uit Nieuw-Zeeland hebben een pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking. Daarnaast bevat de voeding de kraakbeenondersteunende ingrediënten chondroïtine en glucosamine.



Ontstekingsremmende werking

Visolie en Groenlipmossel bevatten EPA en DHA (Omega-3 vetzuren). Deze vetzuren hebben ontstekingsremmende eigenschappen.



Voorkomen van overgewicht

Honden met overgewicht hebben een groter risico van gewrichtsaandoeningen. De verminderde hoeveelheid energie voorkomt de kans op overgewicht.



Ondersteuning van de spijsvertering

Goed verteerbare ingrediënten en speciale voedingsvezels (FOS, bietenpulp) ondersteunen de spijsvertering en zorgen voor een evenwichtige darmflora.

VOEDINGSADVIES

Uw dierenarts kan u het beste adviseren over de behandeling, het te volgen dieet en de dagelijks benodigde hoeveelheden.

Mobility Diet voor de kat

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden



gewicht van de kat (kg)	mager		optimaal gewicht		overgewicht	
	gram	maatbeker	gram	maatbeker	gram	maatbeker
2	35	$\frac{4}{8}$	30	$\frac{3}{8}$		
3	55	$\frac{6}{8}$	45	$\frac{5}{8}$		
4	70	$\frac{7}{8}$	55	$\frac{6}{8}$	45	$\frac{5}{8}$
5			70	$\frac{7}{8}$	60	$\frac{6}{8}$
6			85	$1\frac{1}{8}$	70	$\frac{7}{8}$
7+					80	1

Mobility Diet voor de hond tot 20kg

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden



volw. gewicht van de hond (kg)	mager		optimaal gewicht		overgewicht	
	gram	maatbeker	gram	maatbeker	gram	maatbeker
2	55	$\frac{5}{8}$	50	$\frac{5}{8}$	45	$\frac{4}{8}$
4	95	$1\frac{1}{8}$	85	1	70	$\frac{6}{8}$
6	130	$1\frac{4}{8}$	115	$1\frac{3}{8}$	95	$1\frac{1}{8}$
8	155	$1\frac{6}{8}$	140	$1\frac{5}{8}$	120	$1\frac{3}{8}$
10	185	$2\frac{1}{8}$	165	$1\frac{7}{8}$	140	$1\frac{5}{8}$
15	250	$2\frac{7}{8}$	225	$2\frac{5}{8}$	185	$2\frac{1}{8}$
20	305	$3\frac{4}{8}$	275	$3\frac{1}{8}$	230	$2\frac{5}{8}$

Mobility Diet Larger Dogs voor de hond vanaf 20kg

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden



volw. gewicht van de hond (kg)	mager		optimaal gewicht		overgewicht	
	gram	maatbeker	gram	maatbeker	gram	maatbeker
20	315	3 ⁶ / ₈	285	3 ³ / ₈	235	2 ⁶ / ₈
25	370	4 ³ / ₈	335	4	275	3 ² / ₈
30	420	5	380	4 ⁴ / ₈	315	3 ⁶ / ₈
35	475	5 ⁵ / ₈	425	5	355	4 ² / ₈
40	520	6 ² / ₈	470	5 ⁵ / ₈	390	4 ⁵ / ₈
45	570	6 ⁶ / ₈	510	6 ¹ / ₈	425	5
50	615	7 ³ / ₈	550	6 ⁴ / ₈	460	5 ⁴ / ₈
60	700	8 ³ / ₈	630	7 ⁴ / ₈	525	6 ² / ₈
70	785	9 ³ / ₈	705	8 ³ / ₈	590	7



TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

Volg de gezondheid van de gewrichten van uw huisdier

Het is belangrijk om de gezondheid van de gewrichten van uw huisdier goed te blijven volgen. Dit kunt u doen door met enige regelmaat antwoord te geven op onderstaande vragen.

De resultaten van Royal Canin Mobility Diet zijn na drie tot zes weken zichtbaar. Wij raden u aan om de test te doen vóórdat u start met de dieetvoeding, dus als een soort nulmeting. Vul na zes weken opnieuw de test in, zodat u nauwgezet de voortgang kunt volgen. Het is raadzaam de test ook na deze zes weken nog met enige regelmaat in te vullen, bijvoorbeeld iedere drie maanden. Geef op een schaal van 1 t/m 5 aan in welke mate de situaties van toepassing zijn op uw huisdier.

Aangezien overgewicht een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de gewrichten, kunt u ook het lichaamsgewicht van uw hond of kat invullen in de tabellen op de volgende pagina's. Zo kunt u het gewicht van uw huisdier goed in de gaten houden. Wanneer u merkt dat de totaal score van de tests omhoog gaat, en u dus een achteruitgang waarneemt in de gezondheid van de gewrichten van uw hond of kat, raden wij u aan om contact op te nemen met uw dierenarts.

Schaal van 1 t/m 5

- 1 = nooit van toepassing
- 2 = soms van toepassing
- 3 = van toepassing
- 4 = vaak van toepassing
- 5 = altijd van toepassing

TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

	voordat u start
Datum	
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver	
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.	
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan voorheen	
Uw hond loopt kreupel	
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak en de krabpaal	
Totale score	
Lichaamsgewicht in kg	

	na 6 weken
Datum	
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver	
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.	
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan voorheen	
Uw hond loopt kreupel	
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak en de krabpaal	
Totale score	
Lichaamsgewicht in kg	

TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

	na 3 maanden
Datum	
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver	
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.	
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan voorheen	
Uw hond loopt kreupel	
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak en de krabpaal	
Totale score	
Lichaamsgewicht in kg	

	na 6 maanden
Datum	
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver	
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.	
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan voorheen	
Uw hond loopt kreupel	
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak en de krabpaal	
Totale score	
Lichaamsgewicht in kg	

TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

	na 12 maanden
Datum	
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver	
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.	
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan voorheen	
Uw hond loopt kreupel	
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak en de krabpaal	
Totale score	
Lichaamsgewicht in kg	

Schaal van 1 t/m 5

1 = nooit van toepassing

2 = soms van toepassing

3 = van toepassing

4 = vaak van toepassing

5 = altijd van toepassing

Familie Lemmens



'Vier jaar geleden adopteerden wij Gypsy, een schuw teefje van 1,5 jaar, uit het asiel als maatje voor Buddy, onze 2-jarige Duitse Herder. Gypsy was een Portugese Berghond die geen goede jeugd had gehad. Ze was kleiner dan haar soortgenoten, bang voor vreemden en niet goed gesocialiseerd.

Gelukkig wende ze snel aan haar luxe leventje. Urenlang hollen door de bossen, spelen met Buddy en af en toe voor de lol wat behendigheidshindernissen waren haar lust en haar leven. Na ongeveer een jaar herkende je niets meer terug van dat schuwe asielhondje. Het was een heerlijke vrolijke dame!


Hier kwam een paar maanden geleden echter abrupt een einde aan. 's Nachts hoorden we een grote gil, dat moest Gypsy zijn! Die geeft nooit een krimp bij pijn, dus er was echt iets aan de hand. Ze keek ons aan alsof ze was geslagen, had angst in haar ogen en trok met haar linker achterpoot. Na haar gerust te hebben gesteld ging het wel weer. De volgende ochtend liep ze in eerste instantie goed, echter na een rare blijdschapssprong, die ze altijd maakt als we gaan wandelen, kwam er weer die gil

en die angst in haar ogen. Als je weet dat je hond zoveel heeft meege maakt, gaat dat door merg en been! We zijn direct naar de dierenarts gegaan. Er werden röntgenfoto's gemaakt waaruit bleek dat ze artrose had. Slechte voeding in haar puppy- en jonge hondenjaren hadden niet veel goeds gedaan voor haar heupen. De dierenarts schreef pijnstillers en ontstekingsremmers voor en stelde voor haar over te zetten op Royal Canin Mobility Diet. We herkende onze vrolijke, gekke Gypsy bijna niet meer

terug, ze was veranderd in een introverte meid die net een kleine wandeling van vijf minuten kon maken. We waren dus maar al te bereid deze adviezen op te volgen. Ondertussen zijn we ongeveer drie maanden verder. De medicijnen zijn niet meer nodig, de blijdschapssprong 's ochtends is weer geïntroduceerd en hollen in de bossen is weer

ERVARINGEN MET MOBILITY DIET

Gypsy's lust en leven! We hebben onze meid weer terug! Spijt dat we haar over hebben gezet op de Mobility hebben we absoluut niet, wat een geweldige voeding! Zodra onze herder maar neigt tot gewrichts-problemen zullen we hem ook overzetten op Royal Canin Mobility Diet. Het voer heeft zijn werking bewezen!



Familie van Rijswijk

Ruim 2 jaar geleden werden wij de trotse eigenaar van een schattige Border Collie pup, genaamd Piraat. Border Collies zijn zeer beweeglijke honden, spelen veel en graag en willen de hele dag achter balletjes aanrennen. Wat hadden we een plezier met hem; spelen, knuffelen het ging maar door.

Totdat hij na intensief gespeeld te hebben, steeds vaker bij ons kwam liggen. Poten in de lucht. We konden duidelijk aan hem zien dat hij pijn had. De dieren-arts bevestigde ons vermoeden. Piraat had last van HD en een al ver-gevorderde vorm van artrose. Volgens de dierenarts was er nog maar één oplossing: kunstheupen. Dat betekende twee maal opereren, revalideren, veel stress voor hond en baasje en een flinke kostenpost. We vonden het erg moeilijk om hier een beslissing over te nemen. De arts adviseerde ons de operatie in te plannen en Mobility Diet voer van Royal Canin te gaan gebruiken. Maar wat blijkt na het geven van de voeding: Piraat is weer helemaal opgeleefd! Hij gaat weer achter de konijnen en reetjes aan in het bos, speelt weer met ballen en hij voelt zich duidelijk fitter en lijkt pijnvrij. De operatie gaat niet door en hope-lijk kan hij zo nog jaren vooruit. Dit alles dankzij Mobility Diet. Wij zijn er super blij mee!

Wat zijn uw ervaringen met Mobility Diet?

Stuur uw eigen mobility verhaal naar info@royalcanin.nl, liefst met foto, en maak kans op 1 jaar gratis Mobility Diet. De gelukkige winnaar wordt in januari bekend gemaakt.

ALGEMENE ADVIEZEN

Er zijn een aantal algemene maatregelen die u kunt nemen om uw huisdier te helpen:

- Schakel geleidelijk over op de nieuwe dieetvoeding. U kunt gedurende één week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid mengen met een toenemende hoeveelheid nieuwe voeding. Zo kan uw dier wennen aan de nieuwe voeding.
 - Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.
 - Geef de dieetvoeding volgens voorschrift en geef geen andere tussendoortjes of snacks. Eventueel kunnen brokjes van de dieetvoeding tussendoor (als beloning) gegeven worden.
 - Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en houd uw hond op het juiste gewicht. Weeg uw hond regelmatig om te controleren of hij op het gewenste gewicht blijft. Een gemakkelijke manier om de conditie van uw hond te controleren, is zijn ribben te voelen door met een vlakke hand over de borstkast te strijken. Kunt u de ribben slechts met moeite voelen, dan is uw hond te zwaar en is afvallen noodzakelijk. U kunt met uw dierenarts overleggen hoe u dit het beste kunt aanpakken.
 - Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat.
 - Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving*.
 - De positieve effecten van Mobility Diet zijn na drie tot zes weken zichtbaar. Wanneer de opname van de voeding wordt gestopt, verdwijnen de positieve resultaten na enkele weken geleidelijk weer. Voor een optimaal resultaat is dus een regelmatige opname van de voeding noodzakelijk.
- * De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vindt u op de achterzijde van de verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid.

GEMIDDELDE ANALYSE

	Mobility Diet		
	Kat	Hond	Hond Larger Dogs
	Droog	Droog	Droog
	(1000g)	(1000g)	(1000g)
Vocht (%)	5,5	9,5	9,5
Eiwit (%)	28	25	26
Vet (%)	15	12	12
Mineralen (%)	5,8	4,9	5,4
Ruwe celstof (%)	4,7	2,8	4,1
Zetmeel	34,4	40,4	36,6
Overige koolhydraten (%)	41	45,8	43
Voedingsvezels (%)	11,3	8,2	10,5
Calcium (%)	0,75	0,94	0,8
Kalium (%)	0,8	0,8	0,6
Fosfor (%)	0,62	0,52	0,49
Magnesium (%)	0,05	0,07	0,06
IJzer (mg)	129	141	164
Koper (mg)	15	15	15
Zink (mg)	250	203	248
Chloride (%)	0,83	0,69	0,75
Natrium (%)	0,40	0,20	0,40
Selenium (mg)	0,24	0,12	0,21
EPA + DHA (%)	0,73	0,55	0,81
L-carnitine mg	50	–	200
Chondroïtine-Glucosamine mg	1 000	1 000	2 000
Taurine (%)	0,21	0,20	0,21
Arginine (%)	1,26	1,37	1,40
Vitamine A IE	28 000	27 000	26 000
Vitamine E (mg)	600	500	600
Vitamine C (mg)	300	200	200
Vitamine D3 IE	700	1 000	1 000
Vitamine B1 (mg)	12,8	4,3	4,0
Vitamine B2 (mg)	46,2	3,9	3,6
Pantotheenzuur (mg)	52,5	35	33,2
Vitamine B6 (mg)	40,4	26,9	26,3
Vitamine B12 (mg)	0,13	0,07	0,07
Niacine (mg)	146,4	15,3	14,2
Biotine (mg)	3,11	2,80	2,71
Foliumzuur (mg)	11,9	9,1	9,0
Choline (mg)	2 500	1 700	2 000
ME gemeten (kcal/kg)	3 925	3 756	3 685
ME berekend (NRC '74) (kcal/kg)	4 110	3 912	3 840



Adres van de dierenarts:

Voor meer informatie:



Royal Canin Nederland BV
Productvoorlichting en Service

Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel.: 0413-318400

E-mail: info@royalcanin.nl