

Het is weer tekentijd !

Het tekenseizoen is weer begonnen. Helaas komen er in de bossen en parken vrij veel teken voor, die nu het weer warmer begint te worden uit winterslaap komen en dus weer actief worden. Daarbij komt nog de verwachting dat wij dit jaar mogelijk veel tekenoverlast kunnen krijgen door de zeer zachte winter.

Teken zijn parasieten die bloed zuigen op een gastheer. Het hele proces van aanhechten en volzuigen, en vervolgens zichzelf weer losmaken, kost ruim 48 uur.

Teken zitten in laag struikgewas tot maximaal 1 meter hoog, en stappen over op een passerende gastheer. Honden die los lopen en door de bosjes struinen lopen daarom veel meer risico een teek op te lopen dan een hond die vrijwel alleen op een wandelpad loopt.

Teken en tekenbeten zijn uiteraard vervelend, maar het grootste gevaar schuilt in het risico dat de teek ziektes over kan brengen. Vrij veel teken zijn besmet met Lyme disease. Dit is een bacteriële infectieziekte die een sterk wisselend symptomenbeeld kan geven. Honden en katten zijn gelukkig niet erg gevoelig voor het oplopen van deze ziekte. (Mensen zijn hier een stuk gevoeliger voor!)

Andere ziekten die teken over kunnen brengen zijn Ehrlichiose en Babesiose. Voor meer informatie over deze ziektes verwijzen wij u naar onze website: <http://www.dierenkliniektergouwe.com/tekeninf.htm>

Deze 2 ziektes komen vooral voor in meer zuidelijke landen, maar met name Babesiose lijkt langzaam op te rukken naar het noorden. Dit omdat de tekensoort die deze ziekte kan overbrengen zich blijkbaar ook in Nederland kan handhaven.

Al met al reden om alert te zijn op teken bij uw hond(en) en kat(ten)!

Mogelijke preventieve maatregelen:

-Inspectie op teken na de wandeling. Teken lopen dan nog los op de vacht en zijn er zo vanaf te pakken. Maak de teek liefst gelijk dood of spoel het weg.

-Verwijder teken die al vastzitten met een tekenpincet. Zet het bekje van de pincet op de teek, zo dicht mogelijk bij de huid, en draai dan de pincet rond tot de teek loslaat. Desinfecteer de beetplaats. Verwijderen voordat de teek is volgezogen verkleint het risico op infecties sterk.



Van links naar rechts de larve, nimf, mannetje en het vrouwtje van de schapenteek

In dit nummer:

Tekentijd 1

Tekentijd 2

Kortingsactie April 2014 2

Voordelen castratie kat 2

Voordelen castratie kat 3

Voordelen castratie konijn 3

Voordelen castratie cavia 4



Tekentijd !

-Gebruik bestrijdingsmiddelen op uw huisdieren die tekenbeten kunnen voorkomen. Voor honden: Activyl pipetten 1x per maand, of insprayen met Defendog 1x per maand, of gebruik een tekenband: Scalibor (werkt 6 maanden).

Voor katten: Seresto tekenband (werkt 8 maanden), of maandelijks Effipro spray. NB: gebruik nooit producten voor de hond op de kat, dit kan zeer ernstige vergiftigingen veroorzaken!!

Actuele informatie over de verspreiding van teken in Nederland vindt u op tekenradar.nl

Voor uw smartphone kunt u een gratis app downloaden die u ook informatie geeft over de verspreiding en het risico van tekenbeten. Te downloaden op www.tekenalarm.info



Tekenband voor de kat.

Een "sterilisatie" bij hond, kat, konijn en cavia is een castratie !!

Castratie kater

Kortingsactie voor april 2014: 20% korting op alle sterilisaties en castraties bij katten, konijnen en cavia's.

In verband met deze kortingsactie gaat het volgende artikel over de (gezondheids)voordelen van castraties en sterilisaties bij katten, konijnen en cavia's

Overigens: de in de volksmond genoemde "sterilisatie" is geen sterilisatie, maar ook een castratie. Dit omdat de eierstokken worden verwijderd, en niet slechts alleen de eileiders worden afgebonden zoals bij een echte sterilisatie het geval zou zijn.

Bij een echte sterilisatie zouden de genoemde gezondheidsvoordelen er ook NIET zijn, omdat de eierstokken aanwezig blijven.

Voordelen castratie bij katten

Voordelen castratie bij katers:

- minder kans op sproeien of plassen in huis
- minder sterke urinegeur
- minder drang van de kater om buiten te gaan zwerven en daardoor minder kans op vechten met andere katten (met wonden en abscessen tot gevolg), kleiner risico op letsel door aanrijdingen, en minder risico op door bijten overgebrachte infecties zoals kattenaids en kattenleukemie
- geen kans meer op ongewenste kittens



Voordelen castratie bij de poes ("sterilisatie"):

- Geen krolsheid meer
- Geen kans meer op ongewenste kittens.
- Geen kans meer op baarmoederontsteking op oudere leeftijd.
- In geval van een castratie op jonge leeftijd (6-7 maanden): sterke verkleining van het risico op melkklier-tumoren op oudere leeftijd. Dit is een groot voordeel, want deze tumoren zijn bij de kat meestal kwaadaardig.
- Het verkleinen van het risico op het ontstaan van suikerziekte.
- Verminderde drang om weg te lopen (katers opzoeken tijdens krolsheid), en daardoor minder risico op ongelukken (aanrijdingen).

Nadelen van castratie bij zowel katers al poezen is dat ze wat gemakkelijker te dik kunnen worden. Het is daarom zinvol om na castratie de voeding aan te passen, zowel in hoeveelheid als soort. Wij kunnen u hierover adviseren.

Voordelen castratie bij konijnen

Voordelen van castratie bij rammen of rammelaars (mannelijke konijnen):


- Ongewenste nestjes voorkomen. Konijnen planten zich zeer snel voort ("bij de konijnen af")
let op: na castratie is een ram nog 2 weken vruchtbaar! Het is daarom aan te raden ze nog 3 weken apart te zetten na de ingreep.
- Rammelaars kunnen vrij agressief zijn tegenover andere konijnen, met name andere rammelaars, en soms ook tegenover mensen. Castratie kan dit gedrag verminderen.
- Verminderen van sproeigedrag. Rammelaars sproeien hun urine op meerdere plekken, dit om in hun omgeving een voedster (vrouwelijk konijn) te lokken. Gecastreerde rammelaars zullen eerder alles op 1 plaats doen en zijn dus vaak zindelijker.
- De urine van ongestreerde konijnen ruikt veel sterker dan van gestreerde dieren.

Voordelen van castratie bij voedsters (vrouwelijke konijnen):

- Ongewenste nestjes voorkomen.
- Verschijnselen van schijnzwangerschap voorkomen. Voedsters kunnen schijnzwanger worden, en gaan dan haren uit de borst en buik trekken om een nestje te bouwen.
- Dominantie en agressie verminderen duidelijk na castratie van voedsters. Zowel naar andere konijnen als naar mensen toe worden ze gemakkelijker in de omgang.
- Ook voor voedsters geldt dat ze na castratie zindelijker worden omdat ze meer geneigd zijn om alles op 1 plaats te doen in plaats van het markeren van de omgeving met urine.
- Bij veel oudere voedsters komt baarmoederkanker voor. De frequentie waarin dit voorkomt is dusdanig hoog (50-80% afhankelijk van het ras, en vanaf de leeftijd van 4-5 jaar), dat preventieve castratie aan te raden is. Dit moet liefst op de leeftijd tussen de 6 maanden en de 2 jaar gebeuren.

let op: na castratie is een ram nog 2 weken vruchtbaar!





Dierenkliniek Ter Gouwe

Adres: Ooitas 5
 Telefoon: 0164-237621
 Fax: 0164-255086
 E-mail: info@dierenkliniktergouwe.nl

Persoonlijke klant- en diervriendelijke zorg, voor een scherpe prijs.

Voordelen castratie bij cavia's

Voordelen van castratie bij beertjes (mannelijke cavia's):

- Voorkomen van ongewenste nestjes.
- Aanpassen gedrag. Gecastreerde beertjes worden meestal iets rustiger en zijn dan gemakkelijker samen te huisvesten.

Voordelen van castratie bij zeugjes (vrouwelijke cavia's):

- Voorkomen ongewenste nestjes. Ook cavia's planten zich snel voort, dusdanig snel dat dit voor de vrouwelijk dieren tot lichamelijke uitputting kan leiden.
- Erg veel (70% !!!) van de zeugjes krijgen vanaf de leeftijd van 2 tot 4jaar cysten op de eierstokken. Dit zijn met vocht gevulde blazen. Symptomen van cysteuze eierstokken zijn: bloed bij de urine, verminderde eetlust, en bij toenemende grootte van de cysten ook pijnuitingen en uitpuilende flanken. Soms kunnen de flanken symmetrisch kaal worden.

Vanwege het hoge percentage van zeugjes wat deze klachten ontwikkeld is het verstandig om alle dieren waarmee niet gefokt wordt al op jonge leeftijd te castreren. Dit kan het beste tussen de 4 en de 6 maanden, dit omdat bij jonge cavia's de operatie via een minder belastende benadering via de flanken gedaan kan worden.

